

ТС-5000 L


Мультимедийный навигационный блок ТС-5000 L

Мультимедийный навигационный блок **ТС-5000 L** предназначен для дополнения функций оригинальной аудиосистемы автомобиля, оснащенной цветным многофункциональным дисплеем.

Использование **ТС-5000 L** в составе мультимедиа системы автомобиля позволяет получить не только точную и удобную навигацию с информацией о дорожной обстановке, доступ в Интернет, но и качественное воспроизведение аудио, фото и видео файлов различных форматов и отображать видеoinформацию от различных источников..



Навигация




Фото



Музыка



DVD



DVB-T2



Камера заднего вида



TC-5000 L

Основные технические характеристики

No.	Параметр		Описание
1	Операционная система	OS	WinCE6.0 R3 Core Version
2	Процессор	Model Name	TCC8801
		Speed	1.33GHz(1GHz/330MHz)
3	Память	ROM	128MB SLC NAND Flash
		RAM	512MB DDR2
4	Дисплей	Resolution	800×480 and 480 x 234
5	Питание	ACC, B+	Min 9V ~ Max 18V
6	Map S/W	Storage Location	Internal SD
7	Данные GPS	Internal/External/Mount	External
		Chip SET	SiRF-IV
8	Дополнительные приложения	Movie	avi, asf, mpg, mp4,
		Music	mp3, aac, ogg, dts
		Photo	jpg, bmp, png, gif
		Blue Tooth	Hands Free (Option)

Для подключения к мультимедиа системе практически любого современного автомобиля, оснащенного цветным многофункциональным дисплеем, необходим соответствующий видеоинтерфейс (транскодер).

Для выхода в Интернет необходим 3G USB модем.

Для управления TC-5000 L в системах без сенсорного экрана необходимо установить резистивное сенсорное стекло.

TC-5000 L

1.1 Комплектация TC-5000 L



GPS антенна



RGB

AV



Power




Динамик



TC-5000 L

1.2 Схема подключений навигационного блока TC-5000



Внимание! К выводам кабеля RGB навигационного блока TC-5000 L следует подключить соответствующие провода кабеля RGB NAVI видеоинтерфейса.

1.3 Пользовательский интерфейс

Интерфейс навигационного блока TC-5000 L интуитивно понятен. Он позволяет использовать три навигационные программы (Нави1, Нави2, Нави3). При запуске любой из навигационных программ, если она отсутствует на SD-карте или к ней указан неправильный путь, то система выдаст сообщение и будет предоставлена возможность выбрать месторасположение исполняемого файла.

